

BG | AV

BUSINESS GROUP AV DISTRIBUTION

PureLink

OFFICIAL, AUTHORISED DISTRIBUTOR

CENNIK 09/2017

WAŻNY OD 01/09/2017. PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO W PLN I NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT (23%)

Spis treści

Kable HDMI	3
Kable DVI	4
Kable Display Port	5
Kable HDMI 4K światłowod (do 100m)	7
Kable VGA	8
Matryce HDMI	9
Przełączniki HDMI	9
Przełączniki prezentacyjne	10
Dystrybutory (rozdzielacze) HDMI	11
AV over IP.....	12
Extendery	12
Bezprzewodowa transmisja HDMI.....	13
Przłącza stołowe (MEDIAHUB).....	13
Przłącza stołowe PanConnect	14
Przłącza stołowe PanConnect - gniazda	15
Gniazda ścienna	17
Standy do tabletów	19
Uchwyty ścienna do tabletów	20

WSZYSTKIE CENY W PLN NETTO.

Kable HDMI

Kable HDMI – PureInstall Series



PureInstall HDMI Cable P11000 Series

Wysokiej jakości kabel HDMI z blokadami zabezpieczającymi przed wypadnięciem z gniazd HDMI.

Do 3m: 4K / UltraHD / 2160p @60Hz, 8bit, 4:4:4 bzw. HDR | 5m-20m: 4K / UltraHD / 2160p @30Hz lub 4K@60 (4:2:0) | Powyżej 25m: 4K / UltraHD (4096x2160) @30Hz;

Zintegrowany kanał Ethernet do 100Mbit przez HDMI;

Wysokiej czystości cynowany przewód miedziany OFC z 3-warstwową osłoną zapewniającą optymalną jakość transmisji. Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań i instalacji.

24 ct. pozłacane końcówki; Blokada zabezpieczająca z SLS™ (Secure-Lock-System™); Najnowsza wersja HDMI (dla wersji 2.0 z 4K, 3D, HEAC, ARC, Deep Color i x.v.Color™); HDMI-A x 2; Grubość przewodu: AWG28.

[Link do strony produktu](#)

PureLink P11000-075 Kabel HDMI 7,5m	269
PureLink P11000-100 Kabel HDMI 10m	336
PureLink P11000-150 Kabel HDMI 15m	480
PureLink P11000-200 Kabel HDMI 20m	624
PureLink P11000-250 Kabel HDMI 25m	769
PureLink P11000-300 Kabel HDMI 30m	913

Kable HDMI – Ultimate Series

Ultimate HDMI ULS1000 Series

Seria kabli HDMI PureLink Ultimate ULS1000 z opatentowaną blokadą zabezpieczającą Ultra-Lock-System™, spełniająca wszystkie wymagania nowego standardu HDMI 2.0. Bezpieczny 3-krotnie ekranowany przewód miedziany OFC i 24-karatowe złoczone końcówki podkreślają najwyższą jakość kabli. Kanał Ethernet i kanał zwrotny audio.

24 ct. pozłacane precyzyjnie styki z ULS™ (Ultra Lock System™); Najnowsza wersja HDMI (dla wersji 2.0 – Maksymalna rozdzielczość 4K (4096x2160) @60Hz, 3D, HEAC, ARC, Deep Color i x.v.Color™); HDMI-A x 2; Wysoka czystość miedzy OFC, 3-krotnie zabezpieczone; Opatentowana technologia lutowania i blokowania fal.

[Link do strony produktu](#)



PureLink ULS1000-005 Kabel HDMI 0,5m	115
PureLink ULS1000-010 Kabel HDMI 1m	125
PureLink ULS1000-015 Kabel HDMI 1,5m	134
PureLink ULS1000-020 Kabel HDMI 2m	144
PureLink ULS1000-030 Kabel HDMI 3m	168
PureLink ULS1000-050 Kabel HDMI 5m	274
PureLink ULS1000-075 Kabel HDMI 7,5m	336
PureLink ULS1000-100 Kabel HDMI 10m	384

Kable DVI

DVI Dual Link



PureInstall DVI Dual Link Cable PI4200 Series

Wysokiej jakości kabel DVI Dual Link. Dzięki dużej niezawodności, kable DVI Dual Link PureInstall z serii PI4200 sprawdzą się w profesjonalnych zastosowaniach i instalacjach. Seria oferuje doskonałą jakość za rozsądną cenę, bez straty na jakości transmisji.

Szybkie połączenie w rozdzielczości 2560x1600 (QXGA). Wysokiej czystości cynowany przewód miedziany OFC z 3-warstwową osłoną zapewniającą optymalną jakość transmisji. Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań i instalacji.

[Link do strony produktu](#)

PureLink PI4200-075 Kabel DVI 7,5m	312
PureLink PI4200-100 Kabel DVI 10m	408
PureLink PI4200-150 Kabel DVI 15m	600
PureLink PI4200-200 Kabel DVI 20m	793
PureLink PI4200-250 Kabel DVI 25m	985
PureLink PI4200-300 Kabel DVI 30m	1177

Kable HDMI / DVI



PureInstall High Speed HDMI DVI Cable PI3000 Series

Wysokiej jakości kabel HDMI-DVI. Dzięki dużej niezawodności, seria PureInstall High Speed HDMI do DVI PI3000 sprawdza się w profesjonalnych zastosowaniach i instalacjach. Seria oferuje doskonałą jakość za rozsądną cenę, bez straty na jakości transmisji. Optymalne do transmisji sygnałów wideo, np. połączenia karty graficznej do wyświetlacza z obsługą HDMI.

Szybkie połączenie w rozdzielczości WUXGA (1920x1200) i FULL HD (1920x1080). Wysokiej czystości cynowany przewód miedziany OFC z 3-warstwową osłoną zapewniającą optymalną jakość transmisji. Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań i instalacji.

[Link do strony produktu](#)

PureLink PI3000-075 Kabel HDMI / DVI 7,5m	269
PureLink PI3000-100 Kabel HDMI / DVI 10m	336
PureLink PI3000-150 Kabel HDMI / DVI 15m	480

Kable Display Port

PureInstall DisplayPort Cable PI5000 Series

Wysokiej jakości kabel DisplayPort. Ze względu na wysoką niezawodność, kable DisplayPort Serii PureInstall sprawdzą się w profesjonalnych zastosowaniach i instalacjach. Seria oferuje doskonałą jakość za rozsądną cenę, bez straty na jakości transmisji. Optymalne dla połączenia dwóch urządzeń DisplayPort, np. podłączenie karty graficznej do wyświetlacza.

Maksymalna rozdzielczość do 3m: 3840x2160 @60Hz (4K / UltraHD @60Hz). Wysokiej czystości cynowany przewód miedziany OFC z 3-warstwową osłoną zapewniającą optymalną jakość transmisji. Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań i instalacji.

[Link do strony produktu](#)



PureLink PI5000-010 Kabel DisplayPort 1,0m	86
PureLink PI5000-015 Kabel DisplayPort 1,5m	91
PureLink PI5000-020 Kabel DisplayPort 2,0m	96
PureLink PI5000-030 Kabel DisplayPort 3,0m	105
PureLink PI5000-050 Kabel DisplayPort 5,0m	129
PureLink PI5000-075 Kabel DisplayPort 7,5m	384
PureLink PI5000-100 Kabel DisplayPort 10m	480
PureLink PI5000-125 Kabel DisplayPort 12,5m	624
PureLink PI5000-150 Kabel DisplayPort 15m	721
PureLink PI5000-200 Kabel DisplayPort 20m	913
PureLink PI5000-250 Kabel DisplayPort 25m	1105
PureLink PI5000-300 Kabel DisplayPort 30m	1297

Kable Display Port / HDMI

PureInstall DisplayPort HDMI Cable PI5100 Series

Wysokiej jakości kabel DisplayPort-HDMI. Ze względu na wysoką niezawodność, kable DisplayPort do HDMI serii PI5100 idealnie sprawdzą się w profesjonalnych zastosowaniach i instalacjach. Seria oferuje doskonałą jakość za rozsądną cenę, bez straty na jakości transmisji. Optymalne przy podłączeniu urządzenia DisplayPort do urządzenia obsługującego HDMI, np. podłączenie komputera do wyświetlacza.

Szybkie połączenie w rozdzielczości WUXGA (1920x1200). Wysokiej czystości cynowany przewód miedziany OFC z 3-warstwową osłoną zapewniającą optymalną jakość transmisji. Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań i instalacji.

[Link do strony produktu](#)



PureLink PI5100-010 Kabel DisplayPort / HDMI 1,0m	108
PureLink PI5100-015 Kabel DisplayPort / HDMI 1,5m	114
PureLink PI5100-020 Kabel DisplayPort / HDMI 2,0m	120
PureLink PI5100-030 Kabel DisplayPort / HDMI 3,0m	143
PureLink PI5100-050 Kabel DisplayPort / HDMI 5,0m	187
PureLink PI5100-075 Kabel DisplayPort / HDMI 7,5m	240
PureLink PI5100-100 Kabel DisplayPort / HDMI 10m	288
PureLink PI5100-125 Kabel DisplayPort / HDMI 12,5m	336
PureLink PI5100-150 Kabel DisplayPort / HDMI 15m	384

Kable Display Port / DVI

PureInstall Display Port DVI Cable PI5200 Series

Wysokiej jakości kabel DisplayPort-DVI. Ze względu na wysoką niezawodność, kable DisplayPort / DVI serii PI5200 idealnie sprawdzą się w profesjonalnych zastosowaniach i instalacjach. Seria oferuje doskonałą jakość za rozsądną cenę, bez straty na jakości transmisji.

Szybkie połączenie w rozdzielczości WUXGA (1920x1200) i FullHD (1920x1080). Wysokiej czystości cynowany przewód miedziany OFC z 3-warstwową osłoną zapewniającą optymalną jakość transmisji. Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań i instalacji.

[Link do strony produktu](#)



PureLink PI5200-010 Kabel DisplayPort / DVI 1,0m	102
PureLink PI5200-015 Kabel DisplayPort / DVI 1,5m	108
PureLink PI5200-020 Kabel DisplayPort / DVI 2,0m	114
PureLink PI5200-030 Kabel DisplayPort / DVI 3,0m	125
PureLink PI5200-050 Kabel DisplayPort / DVI 5,0m	188
PureLink PI5200-075 Kabel DisplayPort / DVI 7,5m	240
PureLink PI5200-100 Kabel DisplayPort / DVI 10m	288
PureLink PI5200-125 Kabel DisplayPort / DVI 12,5m	336
PureLink PI5200-150 Kabel DisplayPort / DVI 15m	384

Kable HDMI 4K światłowód (do 100m)

FiberX Series Active

W branży AV stale kładzie się nacisk na zwiększanie przepustowości, szybsze prędkości i bezstratną jakość sygnału na coraz większe odległości. Tradycyjne okablowanie miedziane staje się mniej niezawodne lub nieodpowiednie do aktualnych potrzeb.



Active HDMI 4K Fiber Optic Extension Cable FiberX Series

Kabel HDMI AOC zapewnia pełną transmisję sygnału 4K HDMI do 100 metrów. Dzięki zintegrowanemu światłowodowi kable z serii FiberX, transmitują sygnał UltraHD / 4K bez strat na jakości transmisji. Atutem kabla jest jego hybrydowa struktura, która łączy przewód z włókna szklanego i miedzi. Jest to pierwsze dostępne rozwiązanie techniczne z pełną obsługą HDCP / EDID / CEC / 5V. Zintegrowany kabel HDMI AOC emituje dźwięk cyfrowy przy użyciu najnowszego chipsetu.

HDMI przez światłowód - do 100 m przy 4K @ 30 lub FullHD / 1080p;
Dostępne długości: od 10 do 100 metrów;
Transmisja wszystkich danych HDMI;
Obsługa HDMI i EDID oraz cyfrowego audio;
Technologia AOC – nie wymaga zasilania zewnętrznego.

[Link do strony produktu](#)

PureLink FX-I330-010 Kabel HDMI 4K 10m	1318
PureLink FX-I330-015 Kabel HDMI 4K 15m	1409
PureLink FX-I330-020 Kabel HDMI 4K 20m	1501
PureLink FX-I330-030 Kabel HDMI 4K 30m	1592
PureLink FX-I330-040 Kabel HDMI 4K 40m	1683
PureLink FX-I330-050 Kabel HDMI 4K 50m	1774
PureLink FX-I330-070 Kabel HDMI 4K 70m	1957
PureLink FX-I330-100 Kabel HDMI 4K 100m	2185

FiberX Series

HDMI 4K Fiber Extender Cable Integrated FiberX Series

Zintegrowany kabel HDMI z włókna szklanego FX-I340 z serii FiberX pozwala na bezstratną i nieskompresowaną transmisję do 18 GB/s. Kable z tej serii umożliwiają przesyłanie danych w formacie UltraHD w rozdzielczości 4K. Maksymalny zasięg kabla hybrydowego, składającego się z włókna szklanego i drutu miedzianego, wynosi 40 metrów bez strat. Jest to pierwsze rozwiązanie technologiczne z pełną obsługą HDCP.

HDMI 2.0 / 2.0a przez światłowód - do 40 m przy 4K @ 60Hz UltraHD / 2160p;
Dostępne długości: od 10 do 40 metrów; HBR2 (High Bit Rate) dla większych częstotliwości odświeżania;
Wskaźnik LED pokazuje stan połączenia; Obsługuje protokół HDCP i EDID

[Link do strony produktu](#)

PureLink FX-I340-010 Kabel HDMI 4K 10m	3303
PureLink FX-I340-010 Kabel HDMI 4K 15m	4000
PureLink FX-I340-010 Kabel HDMI 4K 20m	4290
PureLink FX-I340-010 Kabel HDMI 4K 30m	5219
PureLink FX-I340-010 Kabel HDMI 4K 35m	5747
PureLink FX-I340-010 Kabel HDMI 4K 40m	6670



Kable VGA



VGA Cable PA-C1100 Series

Wysokiej jakości kabel VGA.
Wtyczka VGA (15 pin) do wtyczki VGA (15 pin).
Kolor czarny

[Link do strony produktu](#)

PureLink PA-C1100-050 Kabel VGA 5m	61
PureLink PA-C1100-075 Kabel VGA 7,5m	80
PureLink PA-C1100-100 Kabel VGA 10m	103
PureLink PA-C1100-150 Kabel VGA 15m	142
PureLink PA-C1100-200 Kabel VGA 20m	180
PureLink PA-C1100-300 Kabel VGA 30m	265
PureLink PA-C1100-400 Kabel VGA 40m	361
PureLink PA-C1100-500 Kabel VGA 50m	442

Matryce HDMI

Matrix PureTools Series

Matryca PT-MA-HD44-QV - HDMI 4x4 QuadView



PureLink® - PureTools™. Przełącznik matrycowy HDMI 4x4 z QuadView, VideoWall, Seamless Switching. Obsługuje 3D, Deep Color i HDCP.

Cyfrowe formaty wideo: 1080p @ 60Hz, WUXGA (1920x1200);
Obsługiwane standardy: HDMI, DB89, RS-232, IR; Wejścia: 4x HDMI-A, 1x RS-232, 1x IR, 1x USB-B (Firmware), 2x USB-A (HID);
Wyjścia: 4x HDMI-A; Złącza zasilania: 12V 3A DC;
Złącza kontrolne: RS-232, IR, Frontpanel, HID (Maus / Tastatur).

[Link do strony produktu](#)

7660

Przełączniki HDMI

HDMI 1.3 Switcher 4x1 + Audio PS410 - ProSpeed Series



Przełącznik HDMI PS410, oferuje możliwość podłączenia do czterech oddzielnych źródeł wideo HD do jednego portu HDMI i przełączania między nimi. Przełącznik posiada cyfrowe wyjście audio S/PDIF oraz Coaxial, dzięki czemu pozwala na podłączenie sprzętu audio nie posiadającego złącza HDMI. PS410 obsługuje także HDMI ARC, 3D i CEC. Produkt gwarantuje krystalicznie czysty dźwięk i ostre obrazy w wysokiej rozdzielczości.

HDMI 1.3
4K, 3D i kanał powrotu audio (ARC);
Cyfrowe ARC przez Coax i Toslink;
24 ct. Poziłaczane precyzyjne styki i wyjście audio;
W zestawie zasilacz oraz pilot

[Link do strony produktu](#)

734

HDMI Switcher 4x1 PT-SW-HD41 - PureTools Series



Przełącznik HDMI PT-SW-HD41 z serii PureTools umożliwia szybkie i proste przełączanie między czterema źródłami sygnału HDMI w celu odtwarzania na jednym wyświetlaczu HDMI w maksymalnej rozdzielczości FullHD (1920x1080). Wzmacniacz sygnału wejściowego umożliwia automatyczne dostosowanie poziomu sygnału dla różnych odległości transmisji. Dzięki krótkim czasom przełączania i możliwości sterowania przez RS-232 lub IR, przełącznik jest idealnym narzędziem do profesjonalnych i komercyjnych instalacji AV.

Transmisja sygnału HDMI do 1080p (1920x1080), 3D, głębia koloru, HDTV;
Obsługa cyfrowego dźwięku do 7.1 kanałów DTS-HD Master i Dolby TrueHD; Obsługuje HDCP 1.2.

[Link do strony produktu](#)

1024

VGA Switch 4x1 PT-SW-VGA41 - PureTools Series



Przełącznik VGA PT-SW-VGA41 z serii PureTools umożliwia szybkie i proste przełączanie pomiędzy czterema źródłami VGA dla jednego ekranu. Obok sygnału wideo o rozdzielczości WUXGA (1600x1200) może być też transmitowany analogowy sygnał audio stereo. Zintegrowany wzmacniacz sygnału gwarantuje doskonałą regulację poziomu sygnału dla odległości transmisji do 65 metrów. Urządzenie działa na zasadzie "plug-and-play". Jest to idealne rozwiązanie do profesjonalnych instalacji wideo.

Rozdzielczość FullHD po VGA do 1080p (1920x1080) i WUXGA (1920x1200);
Obsługuje dźwięk stereo przez gniazdo 3,5 mm;
Zintegrowany wzmacniacz sygnału, automatyczna regulacja poziomu sygnału;
RS-232 oraz złącze IR do zewnętrznego sterowania / przełączania.

[Link do strony produktu](#)

2627



Luxi Switcher LU-SHD-310SM - HDMI, DP & VGA

Przełącznik prezentacji LU-SHD-310SM ze zintegrowanym skalerem. Urządzenie rozprowadza HDMI, DisplayPort i VGA + analogowe złącze audio do maksymalnie dwóch wyjść HDMI. Aktywny sygnał wejściowy jest skalowany do kompatybilnego sygnału wyjściowego, więc nie ma konieczności wprowadzania żadnych korekt formatów. Przełącznik wyposażony jest w odłączany przycisk „Show Me”, powiadomienie o statusie z diodą LED oraz port RS-232 do sterowania zewnętrznego. Idealnie sprawdzi się do użytku w salach konferencyjnych, systemach kina domowego i aplikacjach Digital Signage.

Obsługuje VGA + 3,5 mm audio stereo, HDMI, DisplayPort;
Funkcja skalowania dla różnych formatów sygnałów i rozdzielczości;
Funkcja automatycznego włączania;
Aktywna detekcja wejściowa; Port RS232 do zewnętrznego sterowania;

[Link do strony produktu](#)

2890

Przełączniki prezentacyjne



Presentation Switcher 4x2 incl. Scaler and PoH - PT-PSW-42

Przełącznik prezentacyjny PT-PSW-42 4x2 MultifORMAT przeznaczony do dystrybucji sygnału z różnych wejść na dwa złącza HDMI i HDBaseT. Oferuje wiele innowacyjnych funkcji i możliwości sterowania oraz integrację z profesjonalną instalacją mediów w salach konferencyjnych, salach medialnych itp.

Rozdzielczość wyjściowa do 2160p / UltraHD / 4K;
Wejścia: HDMI, DP, VGA, mikrofonowe oraz liniowe audio;
Wyjścia: HDMI i HDBaseT;
Maksymalna odległość transmisji: 70 m dla 1080p / 40m dla 4K lub UHD;
Wbudowany skaler zapewniający doskonałą regulację formatu;
1 szt. Odbiornika HDBaseT dostarczanego w zestawie.

[Link do strony produktu](#)

8867



Presentation Switcher 5x2 incl. Scaler and PoH - PT-PSW-52

Kompaktowy przełącznik prezentacyjny PT-PSW-52 z 5 wejściami wideo (1x HDMI / MHL, 2x HDMI, 1x DisplayPort i 1x VGA) oraz 3 różnymi wejściami audio poprzez gniazdo 3,5 mm na złączu DP, 3,5 mm na złączu VGA lub niesymetryczne wejście mikrofonowe przez złącze Phoenix. Przełącznik skaluje sygnał wejściowy, a następnie kieruje go jednocześnie do wyjść HDMI i HDBaseT.

Rozdzielczość wyjściowa do 1080p (1920x1080 / 1920x1200);
Wejścia: 3x HDMI, 1x VGA, 1x DP;
Wyjścia: 1x HDMI, 1x HDBaseT, 1x Audio;
Możliwość przełączenia na zasilanie Phantom 48V na wejściu mikrofonowym dla mikrofonów pojemnościowych;
Panel przedni, Web GUI, port RS-232 i IR do sterowania zewnętrznego;
Funkcja automatycznego przełączania sygnałów wejściowych / Aktualizacje oprogramowania online.

[Link do strony produktu](#)

5789

Dystrybutory (rozdzielacze) HDMI



HDMI 4K Splitter 1x8 - PT-SP-HD18-4K

Rozdzielacz HDMI 1x8 PT-SP-HD18-4K z serii PureTools z jednym wejściem i ośmioma wyjściami, który rozprowadza jeden sygnał wejściowy HDMI 4K do ośmiu urządzeń wyjściowych. Dzięki zintegrowanemu wzmacniaczowi sygnału wyjściowego, dostosowuje się do różnych odległości. Posiada port RS-232 i automatyczną funkcję uczenia EDID. Rozwiązanie typu plug-and-play z profesjonalnym oprogramowaniem.

Wejścia: 1x HDMI, 1x USB;
Wyjścia: 8x HDMI;
Moc: 5V4A DC;
Złącze sterujące: USB (Firmware);
Cyfrowe formaty wideo: 2160p @ 30Hz, 1080p @ 60Hz, 1080p3D @ 30Hz;
Cyfrowe formaty audio: dźwięk przestrzenny HD (Dolby TrueHD, DTS HD);
Obsługiwane standardy: HDMI, WE / SS 8P8C, HDMI Deep Color, Full 3D, 4K.

[Link do strony produktu](#)

1759



HDMI 4K HDR Splitter 1x4 - PT-SP-HD14-HDR

Rozdzielacz HDMI 1x4 PT-SP-HD14-HDR z serii PureTools z jednym wejściem i ośmioma wyjściami, który rozprowadza jeden sygnał wejściowy HDMI 4K do czterech urządzeń wyjściowych. Dzięki zintegrowanemu wzmacniaczowi sygnału wyjściowego, dostosowuje się do różnych odległości. Posiada port RS-232 i automatyczną funkcję uczenia EDID. Rozwiązanie typu plug-and-play z profesjonalnym oprogramowaniem. Obsługa HDR.

Zgodny z HDMI 2.0a dla 4K @ 60 (4: 4: 4 8bits) i HDR (4K @ 60 4: 2: 0 10 bity);
Wejścia: 1x HDMI, 1x Mini USB (Aktualizacje);
Wyjścia: 4x HDMI;
Zgodność z HDCP 2.2 i 1.4;
Szeroki zakres częstotliwości: 25MHz ~ 600MHz.
Obsługuje rozdzielczości do 4K HDR (4096x2160) wideo 3D, Deep Color i HDCP, obsługuje Dolby Digital, DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD.

[Link do strony produktu](#)

1380



HDMI 4K HDR Splitter 1x8 - PT-SP-HD18-HDR

Rozdzielacz HDMI 1x4 PT-SP-HD18-HDR z serii PureTools z jednym wejściem i ośmioma wyjściami, który rozprowadza jeden sygnał wejściowy HDMI 4K do ośmiu urządzeń wyjściowych. Dzięki zintegrowanemu wzmacniaczowi sygnału wyjściowego, dostosowuje się do różnych odległości. Posiada port RS-232 i automatyczną funkcję uczenia EDID. Rozwiązanie typu plug-and-play z profesjonalnym oprogramowaniem. Obsługa HDR.

Zgodny z HDMI 2.0a dla 4K @ 60 (4: 4: 4 8bits) i HDR (4K @ 60 4: 2: 0 10 bity);
Wejścia: 1x HDMI, 1x Mini USB (Aktualizacje);
Wyjścia: 8x HDMI;
Zgodność z HDCP 2.2 i 1.4;
Szeroki zakres częstotliwości: 25MHz ~ 600MHz;
Obsługuje rozdzielczości do 4K HDR (4096x2160) wideo 3D, Deep Color i HDCP, obsługuje Dolby Digital, DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD.

[Link do strony produktu](#)

2271

Extender HDMI przez IP - PureTools Series

**Extender odbiornik PT-IPAV-E2-RX – 2K HDMI over IP**

Extender odbiornik HDMI po IP - PT-IPAV-E2-RX obsługuje rozdzielczość 1080p @ 60Hz. Zawartość zestawu: odbiornik, pilot zdalnego sterowania, dysk CD z oprogramowaniem, kabel IR RX + TX 1m, instrukcja obsługi, zestaw montażowy.

Max. odległość transmisji 120 m przez Cat.5e / 6 z szybkością 15 Mb / s;
Obsługuje rozdzielczości do 1080p przy 60 Hz przy użyciu kompresji H.264. Cztery tryby wyświetlania: "One-to-One", "One-to-Many", "Many-to-One" lub "Many-to-Many";
Wyświetlacz LED, przełączanie kanałów za pomocą przycisku;
Zasilanie za pośrednictwem PoE lub zasilacza oraz dwukierunkowa transmisja RS-232 i przepustowość podczerwieni;
Do użytku w zestawie wraz z nadajnikiem PT-IPAV-E2-TX (oddzielnie);

757

[Link do strony produktu](#)

**Extender nadajnik PT-IPAV-E2-TX – 2K HDMI over IP**

Extender nadajnik HDMI przez IP z włączonym nadajnikiem IR + RS232 dwukierunkowy. Obsługuje rozdzielczość do 1080p @ 60Hz. Zestaw zawiera: nadajnik, pilot zdalnego sterowania, dysk CD z oprogramowaniem, kabel IR RX + TX 1m, instrukcje obsługi, zestaw montażowy.

Max. odległość transmisji 120 m przez Cat.5e / 6 z szybkością 15 Mb / s;
Obsługuje rozdzielczości do 1080p przy 60 Hz przy użyciu kompresji H.264. Cztery tryby wyświetlania: "One-to-One", "One-to-Many", "Many-to-One" lub "Many-to-Many";
Wyświetlacz LED, przełączanie kanałów za pomocą przycisku;
Zasilanie za pośrednictwem PoE lub zasilacza oraz dwukierunkowa transmisja RS-232 i IR pass-through; Do użytku w zestawie razem z odbiornikiem PT-IPAV-E2-RX (oddzielnie);

1091

[Link do strony produktu](#)

Extendery

**DVI Single Cat Extender Set DE0045-1 - PureX Series – Middle**

Extender jednoskrętkowy DVI . PureLink® - PureX Series.
XGA do 25m, WUXGA (1920x1200) do 12m. Zawiera: Mini nadajnik i odbiornik * RoHS *

734

[Link do strony produktu](#)

**HDMI Single CatX HDBaseT Extender Set PT-E-HD50 - PureTools Series**

Ekstender jednoskrętkowy HDMI/HDBaseT.
Transmisja sygnału na maksymalnie 100 metrów z najnowszymi standardami HDMI.

Wejścia: Nadajnik 1x HDMI, 1x 3.5mm IR, 1xRJ45 | Odbiornik: 1x RJ45 IR 1 x 3,5 mm;
Wyjścia: Nadajnik 1x RJ45, 1x 3.5mm IR, 1xRJ45 | Odbiornik: 1x HDMI, 1 x 3,5 mm IR;
Moc: 24V1A DC; Kontrola: RS-232, IR;
Cyfrowy format wideo max 2160p 60Hz (do 80 m). 1080 60Hz, (maksymalnie 100 m).
Cyfrowe formaty audio: dźwięk przestrzenny (Dolby TrueHD, DTS HD) lub stereo;
Obsługiwane standardy: HDMI 1.4, WE / SS 8P8C, HDMI Deep Color & Full 3D, IR, RS-232, HDBaseT.

3117

[Link do strony produktu](#)

**HDMI Single Cat.X HDBaseT Extender Set PT-E-HD60 - PureTools Series**

Ekstender jednoskrętkowy HDMI/HDBaseT.

Wejścia: Nadajnik: 1x HDMI, 2x 3.5mm IR, 1xRS232, 2x USB 2.0, 2x Ethernet | Odbiornik 1x HDBaseT (RJ45), 1 x 3,5 mm IR 1xRS232, 2x USB 2.0, 2x Ethernet;
Wyjścia: Nadajnik 1x HDBaseT (RJ45), 1 x 3,5 mm IR 1 x S / PDIF (Toslink) | Odbiornik 1x HDMI 2x 3,5 mm IR 1 x S / PDIF (Toslink); Moc: 24V1A DC; Kontrola: RS-232, IR, USB 2.0;
Cyfrowy format wideo: 2160p @ 60Hz, 4: 2: 0, 8bit - 80 metrów | 1080 60Hz;
Cyfrowe formaty audio: do 7,1 cyfrowy dźwięk przestrzenny bez kompresji;
Obsługiwane standardy: HDMI, WE / SS 8P8C (. Obr), HDMI Deep Color & Full 3D, IR, RS-232, HDBaseT 5play

3741

[Link do strony produktu](#)

Bezprzewodowa transmisja HDMI

Cinema Series



HDMI Wireless Extender CSW110

Zestaw bezprzewodowy - nadajnik i odbiornik HD. Bezprzewodowa transmisja HDMI.
Zasięg transmisji: 30m w linii wzroku;
Bezprzewodowe HD z wykorzystaniem częstotliwości 5G na 3D i HDTV do 1080p @ 60 Hz;
Bezprzewodowa transmisja danych AV do złącza HDMI;
Przesyła dźwięk;
Nadajnik zawiera dodatkowy port HDMI dla dwóch monitorów na jednym źródle;
Ledwo zauważalne opóźnienie;
Ukryta antena 5 GHz;
Mała obudowa.

[Link do strony produktu](#)

1416



HDMI Wireless Extender Set WHD030-V2

Zestaw bezprzewodowy - nadajnik i odbiornik HD.
Bezprzewodowa transmisja HDMI.
Zasięg transmisji: 10m w linii wzroku do wielu odbiorników jednocześnie;
Bezprzewodowe HD z wykorzystaniem częstotliwości 5G na 3D i HDTV do 1080p @ 60 Hz;
Przesyła dźwięk;
Podwójna antena 5GHz.

[Link do strony produktu](#)

1563

Przylączy stołowe (MEDIAHUB)



Mediahub - MHUB-ENC100

MediaHub™ składa się z trzech elementów: Obudowa (MHUB-ENC), Wkład (MHUB-CART) i media technologiczne (MHUB-SHD-310SM / MHUB-TPR-150CR);
Kupując ten artykuł wybierz 1szt odbiornika (MHub-ENC) w wybranym kolorze;
Model przeznaczony do instalacji w blacie stołowym;
Dostępne kolory: Alu Silver, Anthracite, Champagne, Steel Grey.
Nie jest to kompletny MediaHub.

[Link do strony produktu](#)

2194



Mediahub - MHUB-ENC101

MediaHub™ składa się z trzech elementów: Obudowa (MHUB-ENC), Wkład (MHUB-CART) i media technologiczne (MHUB-SHD-310SM / MHUB-TPR-150CR);
Kupując ten artykuł wybierz 1szt odbiornika (MHub-ENC) w wybranym kolorze;
Model przeznaczony do instalacji w blacie stołowym;
Dostępne kolory: Alu Silver, Anthracite, Champagne, Steel Grey.
Nie jest to kompletny MediaHub

[Link do strony produktu](#)

2194

Przylączy stołowe PanConnect



PanConnect PC-FLAT4 – 4 porty

Kompaktowe, 4 portowe przylączy stołowe FLAT4;
Możliwość montażu pod lub na równi z powierzchnią blatu;
Gniazda: Zasilające, LAN, USB, HDMI, VGA, DisplayPort. Wszystkie dostępne gniazda znajdują się w kategorii – Przylączy stołowe PanConnect gniazda;
Wysokiej jakości metalowa obudowa;
Dostępny w kolorze czarnym, białym, srebrnym.

[Link do strony produktu](#)

od 525



PanConnect PC-FLAT6 – 6 portów

Kompaktowe, 6 portowe przylączy stołowe FLAT6;
Możliwość montażu pod lub na równi z powierzchnią blatu;
Gniazda: Zasilające, LAN, USB, HDMI, VGA, DisplayPort. Wszystkie dostępne gniazda znajdują się w kategorii - Przylączy stołowe PanConnect gniazda;
Wysokiej jakości metalowa obudowa;
Dostępne w kolorze czarnym, białym, srebrnym.

[Link do strony produktu](#)

od 525



PanConnect PC-MINI4 – 4 porty

Kompaktowe, 4 portowe przylączy stołowe MINI4;
Możliwość montażu na stole lub z boku stołu;
Gniazda: Zasilające, LAN, USB, HDMI, VGA, DisplayPort. Wszystkie dostępne gniazda znajdują się w kategorii - Przylączy stołowe PanConnect gniazda;
Wysokiej jakości metalowa obudowa;
Dostępne w kolorze czarnym, białym, srebrnym.

[Link do strony produktu](#)

od 765



PanConnect PC-MINI6 – 6 portów

Kompaktowe, 6 portowe przylączy stołowe MINI6;
Możliwość montażu na stole lub z boku stołu;
Gniazda: Zasilające, LAN, USB, HDMI, VGA, DisplayPort. Wszystkie dostępne gniazda znajdują się w kategorii - Przylączy stołowe PanConnect gniazda;
Wysokiej jakości metalowa obudowa;
Dostępne w kolorze czarnym, białym, srebrnym.

[Link do strony produktu](#)

od 885



PanConnect PC-NEO4 – 4 porty

Kompaktowe, 4 portowe przylączy stołowe NEO4;
Możliwość montażu pod lub na równi z powierzchnią blatu;
Gniazda: Zasilające, LAN, USB, HDMI, VGA, DisplayPort. Wszystkie dostępne gniazda znajdują się w kategorii - Przylączy stołowe PanConnect gniazda;
Wysokiej jakości metalowa obudowa;
Dostępne w kolorze czarnym, białym, srebrnym.

[Link do strony produktu](#)

od 1255



PanConnect PC-NEO6 – 6 portów

Kompaktowe, 6 portowe przylączy stołowe NEO6;
Możliwość montażu pod lub na równi z powierzchnią blatu;
Gniazda: Zasilające, LAN, USB, HDMI, VGA, DisplayPort. Wszystkie dostępne gniazda znajdują się w kategorii - Przylączy stołowe PanConnect gniazda;
Wysokiej jakości metalowa obudowa;
Dostępne w kolorze czarnym, białym, srebrnym.

[Link do strony produktu](#)

od 1586


Przłącza stołowe PanConnect - gniazda



Gniazdo Blank

Gniazdo kompatybilne z przłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.


95



Gniazdo zasilające (Schuko)

Gniazdo kompatybilne z przłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.


-



Gniazdo LAN

Gniazdo kompatybilne z przłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.


139



Gniazdo LAN x 2

Gniazdo kompatybilne z przłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

167



Gniazdo LAN + USB

Gniazdo kompatybilne z przłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.


146



Gniazdo USB

Gniazdo kompatybilne z przłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.


125




Gniazdo HDMI

Gniazdo kompatybilne z przłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

129

**Gniazdo DisplayPort**

Gniazdo kompatybilne z przyłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

185**Gniazdo VGA + Audio**


Gniazdo kompatybilne z przyłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

141**Gniazdo HDMI + VGA + Audio**

Gniazdo kompatybilne z przyłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

172**Gniazdo HDMI + VGA**

Gniazdo kompatybilne z przyłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

150**Gniazdo LAN + HDMI**

Gniazdo kompatybilne z przyłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

146**Gniazdo mini XLR**

Gniazdo kompatybilne z przyłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

141**Gniazdo zasilające + 2 x USB**

Gniazdo kompatybilne z przyłączami stołowymi PureLink - FLAT, MINI i NEO.
Dostępne w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

od 408

Gniazda ścienne

PureID Wallplate Series

Gniazda ścienne PureID PureLink oferują idealną integrację mediów technologicznych. Gniazda mogą być wyposażone w interfejs HDMI, VGA, audio, wideo i sieć. Specjalna konstrukcja mocowań i łączników zapewnia doskonały, dyskretny wygląd. Idealne do profesjonalnych instalacji audiowizualnych.



PureID ID-WP-COVER – Blank wallplate module

Gniazdo ścienne (pokrywa) ID-WP-COVER jest bardzo dyskretnym wykończeniem naszych instalacji. Wolne miejsca w gnieździe są chronione optycznie. Każde wejście posiada zaślepkę, co zapewnia maksymalną elastyczność podczas instalacji. Wysokiej jakości metalowa powierzchnia dodaje ramie eleganckiego wyglądu.

[Link do strony produktu](#)

44



PureID ID-WP-FRAME-1 - Wallplate frame 2 slot

Rama ścienna ID-WP-frame-1 umożliwia włożenie dwóch płytek ściennych. Funkcja click-fit ułatwia dopasowywanie do ramy. Rama montażowa jest kompatybilna ze wszystkimi standardowymi skrzynkami podtynkowymi, a zarazem łatwa w instalacji. Wysokiej jakości metalowa powierzchnia dodaje ramie eleganckiego wyglądu.

[Link do strony produktu](#)

111



PureID ID-WP-FRAME-2 - Wallplate frame 5 slot

Rama ścienna ID-WP-Frame-2 umożliwia włożenie pięciu płytek ściennych. Funkcja click-fit ułatwia dopasowywanie do ramy. Rama montażowa jest kompatybilna ze wszystkimi standardowymi skrzynkami podtynkowymi, a zarazem łatwa w instalacji. Wysokiej jakości metalowa powierzchnia dodaje ramie eleganckiego wyglądu.

[Link do strony produktu](#)

133



PureID ID-WP-MOD-AU - Volume control tuner wallplate

Moduł ścienny ID-WP-MOD-AU pozwala na zintegrowanie wzmacniacza stereo z kablami, za pomocą jednego kliknięcia. Zapewnia doskonałą transmisję sygnału audio za pośrednictwem portu L/R audio-cinch i pozwala na regulowanie głośności. Tylna strona płyty zapewnia pewny zacisk przewodów instalacyjnych.

[Link do strony produktu](#)

66



PureID ID-WP-MOD-ET - RJ45 wallplate

Moduł ścienny ID-WP-MOD-ET pozwala na transmisję sygnałów cyfrowych poprzez Ethernet. Moduł zawiera dwa gniazda RJ45 na froncie i z tyłu płytki. Łatwa integracja poprzez funkcję click-fit. Do zastosowania z ramkami z dwoma lub pięcioma miejscami na moduły z serii ID-WP.

[Link do strony produktu](#)

80



PureID ID-WP-MOD-HD - HDMI wallplate

Moduł ścienny ID-WP-MOD-HD oferują doskonałą jakość transmisji sygnału HDTV. Do zastosowania z ramkami z dwoma lub pięcioma miejscami na moduły z serii ID-WP. Zintegrowany z kablem o długości HDMI 0,25m.

[Link do strony produktu](#)

75



PureID ID-WP-MOD-RB - Component wallplate

Moduł ścienny ID-WP-MOD-RB pozwala na integrację współczesnej technologii z klasyczną płytka ścienną. Moduł posiada trzy porty RCA (Y + Pb + Pr) i umożliwia przesył sygnału wideo. Funkcja click-fit ułatwia montaż do ramy. Z tyłu posiada specjalne zaciski dla kabli RGB.

[Link do strony produktu](#)

66



PureID ID-WP-MOD-RC - C-Video + Audio wallplate

Moduł ścienny ID-WP-MOD-RC pozwala na transmisję audio i wideo poprzez RCA. Posiada port C-Video (żółty) do transmitowania sygnału wideo i port RCA z dwoma gniazdami (czerwony i biały) do przenoszenia sygnału audio. Z tyłu posiada specjalne zaciski dopasowane do portów. Pasują to ramek montażowych z serii ID-WP.

[Link do strony produktu](#)

66



PureID ID-WP-MOD-VG - VGA + Audio wallplate

Moduł ścienny ID-WP-MOD-VG pozwala na transmisję obrazu i dźwięku poprzez port VGA i gniazdo audio 3,5mm. Z tyłu posiada specjalne zaciski dopasowane do portów. Pasują to ramek montażowych z serii ID-WP.

[Link do strony produktu](#)

107



PureID ID-WP-MOD-XL - Audio XLR + RJ11 wallplate

Moduł ścienny ID-WP-MOD-XL zapewnia doskonałą transmisję sygnału i posiada port RJ11 oraz gniazdo XLR do podłączenia np. mikrofonu. Z tyłu posiada specjalne zaciski dopasowane do portów. Moduł ścienny zajmują dwa miejsca w ramie ściennej z serii ID-WP.

[Link do strony produktu](#)

62



PureID ID-WP-MOD-USA - USB-B wallplate

Moduł ścienny ID-WP-MOD-USA zapewnia doskonałą transmisję sygnału i posiada port wejściowy USB-B z przodu i port USB-A z tyłu. Pasują to ramek montażowych z serii ID-WP.

[Link do strony produktu](#)

57

Standy do tabletów



Tablet Stand PDS-5500 – Universal

Wysokiej jakości, stołowy uniwersalny stand do tabletu.

PureMounts® - PDS Series.
 Uniwersalna podstawa i obudowa
 Vesa 75x75.
 Wymiary: 277x368x289mm.
 Kompatybilny z iPad 1/2/3/4 / z przekątną 9,7"-10.1".
 Materiały: aluminium / plastik.
 Dostępne kolory: czarny / srebrny.

[Link do strony produktu](#)

512



Tablet Stand PDS-5510 – Universal

Wysokiej jakości, stołowy uniwersalny stand do tabletu.

PureMounts® - PDS Series.
 Uniwersalna podstawa i obudowa
 Vesa 75x75.
 Wymiary: 277x368x285mm.
 Kompatybilny z iPad 1/2/3/4 / z przekątną 9,7"-10.1".
 Materiały: aluminium / plastik.
 Dostępne kolory: czarny / srebrny.

[Link do strony produktu](#)

378



Tablet Stand PDS-5520 – Universal

Wysokiej jakości, podłogowy uniwersalny stand do tabletu.

PureMounts® - PDS Series.
 Uniwersalna podstawa i obudowa
 Vesa 75x75.
 Wymiary: 277x368x1131mm.
 Kompatybilny z iPad 1/2/3/4 / z przekątną 9,7"-10.1".
 Materiały: aluminium / plastik.
 Dostępne kolory: czarny / srebrny.

[Link do strony produktu](#)

650



Tablet Stand PDS-5600 – iPad

Wysokiej jakości, stołowy stand do iPad'a.

PureMounts® - PDS Series.
 Zamykana obudowa
 VESA 75x75 lub 100x100.
 Wymiary: 315.5x237x365mm.
 Kompatybilny z iPad2/3/4/ Air.
 Materiały: aluminium / metal.
 Dostępne kolory: czarny / srebrny.

[Link do strony produktu](#)

400



Tablet Stand PDS-5610 – Samsung

Wysokiej jakości, stołowy stand do tabletów Samsung Galaxy Note / Galay Tab

PureMounts® - PDS Series.
 Zamykana obudowa
 Wymiary: 315.5x237x365mm.
 Kompatybilny z Samsung Galaxy Note 10.1/GalaxyTab1/2/3.
 Materiały: aluminium / metal.
 Dostępne kolory: czarny / srebrny.

[Link do strony produktu](#)

400

**Tablet Stand PDS-5620 – iPad**

Wysokiej jakości, podłogowy stand do Ipad'a.

PureMounts® - PDS Series.
Regulowana wysokość i zamykana obudowa
VESA 75x75 lub 100x100.
Wymiary: 442x346x700 do 1000mm
Kompatybilny z iPad2/3/4/ Air
Materiały: aluminium / metal.
Dostępne kolory: czarny / srebrny

[Link do strony produktu](#)

623**Tablet Stand PDS-5630 – Samsung**

Wysokiej jakości, podłogowy stand do tabletów Samsunga.

PureMounts® - PDS Series.
Regulowana wysokość i zamykana obudowa
Wymiary: 442x346x700 do 1000mm
Kompatybilny z Samsung Galaxy Note 10.1/GalaxyTab1/2/3
Materiały: aluminium / metal.
Dostępne kolory: czarny / srebrny

[Link do strony produktu](#)

623**Tablet Stand PDS-5700 / PDS-5701 / PDS-5702 – iPad**

Wysokiej jakości ramka ścienna do Ipad'a.

PureMounts® - PDS Series.
Zamykana obudowa
VESA 100x100.
Wymiary: 287x217x20mm.
Waga: 1,25 kilogram
Kompatybilny z iPad2/3/4/ Air
Materiały: aluminium
Dostępne kolory: czarny (PDS-5700), biały (PDS-5701), srebrny (PDS-5702)

[Link do strony produktu](#)

200**Tablet Stand PDS-5710 / PDS-5711 / PDS-5712 – Samsung**

Wysokiej jakości ramka ścienna do tabletów Samsunga.

PureMounts® - PDS Series.
Zamykana obudowa
VESA 100x100.
Wymiary: 286x216x20mm
Waga: 1,3 kilogram
Kompatybilny z Samsung 7500/7150/Note10.1/Tab3.
Materiały: stal
Dostępne kolory: czarny (PDS-5710), biały (PDS-5711), srebrny (DS-5712)

[Link do strony produktu](#)

222

Uchwyty ścienne do tabletów

**Tablet Wall/Table Base PDS-5800 / PDS-5801 / PDS-5802**

Wysokiej jakości uniwersalna ramka ścienna do tabletów.

PureMounts® - PDS Series.
Uchwyt do tabletu.
VESA 100x100.
Wymiary: 202x129x121mm.
Materiały: metal.
Dostępne kolory: czarny (PDS-5800), biały (PDS-5801), srebrny (PDS-5802).

[Link do strony produktu](#)

111