

B BUSINESS GROUP
AUDIOVISUAL DISTRIBUTION GROUP

SONY[®]

DISTRIBUTOR

CENNIK 08/2015

PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO I NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT (23%)

Projektory Instalacyjne

Łatwe w obsłudze i niezawodne, idealne nadają się do zastosowań edukacyjnych, biurowych, profesjonalnych i osobistych.

	VPL-CX236 (obiektyw stały) Rozdzielczość XGA (1024x768) Natężenie światła 4100 lm Współczynnik kontrastu 3100:1 Współczynnik rzutu 1.66 - 2.41:1	5 000
	VPL-CW256 (obiektyw stały) Rozdzielczość WXGA(1280x800) Natężenie światła 4500 lm Współczynnik kontrastu 3700:1 Współczynnik rzutu 1.32 - 1.91:1	5 600
	VPL-CH350 (obiektyw stały) Rozdzielczość WUXGA(1920x1200) Natężenie światła 4000 lm Współczynnik kontrastu 2500:1 Współczynnik rzutu 1.5:1 - 2.2:1	6 000
	VPL-CH355 (obiektyw stały) Rozdzielczość WUXGA(1920x1200) Natężenie światła 4000 lm Współczynnik kontrastu 2500:1 Współczynnik rzutu 1.5 - 2.2	7 500
	VPL-CH375 (obiektyw stały) Rozdzielczość WUXGA(1920x1200) Natężenie światła 5000 lm Współczynnik kontrastu 2500:1 Współczynnik rzutu 1.5 - 2.2	8 400
	VPL-CW276 (obiektyw stały) Rozdzielczość WXGA(1280x800) Natężenie światła 5100 lm Współczynnik kontrastu 3000:1 Współczynnik rzutu 1.32 - 1.91:1	6 200
	VPL-FX30 (obiektyw wymienny) Rozdzielczość XGA (1024x768) Natężenie światła 4200 lm Współczynnik kontrastu 2000:1 Współczynnik rzutu 1.43 - 2.27:1	6 900
	VPL-FX35 (obiektyw wymienny) Rozdzielczość XGA (1024x768) Natężenie światła 5000 lm Współczynnik kontrastu 2000:1 Współczynnik rzutu 1.43 - 2.27:1	8 100
	VPL-FH31 (obiektyw wymienny) Rozdzielczość WUXGA (1920x1200) Natężenie światła 4300 lm Współczynnik kontrastu 2000:1 Współczynnik rzutu 1.39 - 2.23:1	12 100
	VPL-FH36 (obiektyw wymienny) Rozdzielczość WUXGA (1920x1200) Natężenie światła 5200 lm Współczynnik kontrastu 2000:1 Współczynnik rzutu 1.39 - 2.23:1	15 100

	VPL-FX500L (obiektyw wymienny) – projektor nie posiada obiektywu w standardzie Rozdzielczość XGA (1024x768) Natężenie światła 7000 lm Współczynnik kontrastu 2500:1 Współczynnik rzutu zależny od dobranego obiektywu	19 800
	VPL-FH500L (obiektyw wymienny) – projektor nie posiada obiektywu w standardzie Rozdzielczość WUXGA (1920x1200) Natężenie światła 7000lm Współczynnik kontrastu 2500:1 Współczynnik rzutu zależny od dobranego obiektywu	33 500
	VPL-FHZ55 (obiektyw wymienny) Rozdzielczość WUXGA (1920x1200) Natężenie światła 4000 lm Współczynnik kontrastu 8000:1 Współczynnik rzutu 1.39 - 2.23: 1	19 200
	VPL-FHZ700L (obiektyw wymienny) - projektor nie posiada obiektywu w standardzie Rozdzielczość WUXGA (1920x1200) Natężenie światła 7000 lm Współczynnik kontrastu 8000:1 Współczynnik rzutu zależny od dobranego obiektywu	46 000
	VPL-FHZ60 (obiektyw wymienny) Rozdzielczość WUXGA (1920x1200) Natężenie światła 5000 lm Współczynnik rzutu 1.39 - 2.23: 1	27 000
	VPL-FHZ65 (obiektyw wymienny) Rozdzielczość WUXGA (1920x1200) Natężenie światła 6000 lm Współczynnik rzutu 1.39 - 2.23: 1	32 600

Projekторы Kina Domowego

Flagowe projekторы serii kino domowe 4K i Full HD 3D. Projekторы wykorzystują najnowszą technologię i zapewniają wrażenia na najwyższym poziomie. Wyświetlane filmy odwzorowują w pełni realistyczne wrażenia wizualne, zachowany jest każdy szczegół, faktura materiału, każdy odcień. Dostępne dwie wersje kolorów: biały lub czarny.



VPL-HW40ES

Projektor Full HD (1920x1080) 3D Home Cinema zapewnia niesamowite wrażenia kinowe w domu, znacznie przewyższające możliwości telewizorów.

Najważniejsze cechy i funkcje:

Wysokiej jakości panele SXRD - technologia zapewniająca doskonale ostry obraz o jakości kinowej.

Wysoka jasność 1 700 lumenów

Tryby Bright Cinema i Bright TV

Technologia Reality Creation – najlepszy możliwy obraz w rozdzielczości Full HD.

Technologia Motionflow: minimalizuje efekt rozmycia w scenach z szybką akcją

Wbudowany transponder 3D na podczerwień

Zgodność z systemem RF 3D (transponder i okulary RF 3D są akcesoriami opcjonalnymi)

Dostępny jest zestaw z opcjonalnym bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem HDMI

VPL-HW40ES White

VPL-HW40ES Black

8 700



VPL-HW55ES

Projektor Full HD 3D Home Cinema zapewnia niesamowite wrażenia kinowe w domu, znacznie przewyższające możliwości telewizorów.

Najważniejsze cechy i funkcje:

Zaawansowane panele SXRD i technologia Iris3

Współczynnik dynamicznego kontrastu 120 000:1

Wysoka jasność 1 700 lumenów

Tryby Bright Cinema i Bright TV

Technologia Reality Creation – funkcja skalowania w górę Super Resolution

Trwała lampa: do 5000 godzin

Technologia Motionflow: minimalizuje efekt rozmycia w scenach z szybką akcją

Wbudowany transponder 3D na podczerwień

Zgodność z systemem RF 3D (transponder i okulary RF 3D są akcesoriami opcjonalnymi)

Dostępny jest zestaw z opcjonalnym bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem HDMI

VPL-HW55ES White


VPL-HW55ES Black

10 200

	<p>VPL-VW300ES</p> <p>Projektor z technologią 4K, wyposażony w panele Advanced SXRD, co sprawia że ostrość i szczegółowość filmów dorównuje projekcjom kinowym.</p> <p>Najważniejsze cechy i funkcje: Znakomity obraz 4K, 3D i 2 D dzięki panelom Advanced SXRD Wyraźny i dynamiczny obraz wideo dzięki jasności na poziomie 1500 lumenów Interpolacja do formatu 4K z wykorzystaniem technologii Reality Creation Większa płynność i ostrość obrazu dzięki technologii Motionflow. Zniewalające wrażenia przy wyświetlaniu obrazu 3D. Dostępny jest zestaw z opcjonalnym bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem HDMI</p>	<p>24 000</p>
	<p>VPL-VW500ES</p> <p>Projektor z technologią 4K, wyposażony w zaawansowane funkcje. Idealny dla zagorzałych miłośników kina domowego.</p> <p>Najważniejsze cechy i funkcje: 4K: ponad czterokrotnie większa rozdzielczość niż Full HD, 4K/60 fps (nowy standard 4K) Zaawansowane panele SXRD i technologia Iris3 Wysoki współczynnik dynamicznego kontrastu 200 000:1 Wysoka jasność: 1 700 lumenów Funkcja Reality Creation: skalowanie w górę do rozdzielczości 4K Technologia kolorów TRILUMINIOS: szerszy zakres kolorów Nowa technologia Motionflow: tryb „Combination” redukuje efekt rozmycia, zaś tryb „True Cinema” pozwala zachować oryginalny efekt 24 fps Wbudowany nadajnik RF w celu zapewnienia lepszego wyświetlania obrazu 3D Automatyczna kalibracja Dostępny jest zestaw z opcjonalnym bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem HDMI</p>	<p>34 000</p>
	<p>VPL-VW1100ES</p> <p>Flagowy projektor serii kino domowe przeznaczony do dedykowanych pomieszczeń pokazowych, zapewnia rozdzielczość 4K przy niesamowitym współczynniku kontrastu dynamicznego (1 000 000:1) i wysokiej jasności (2000 lumenów)</p> <p>Najważniejsze cechy i funkcje: 4K: ponad czterokrotnie większa rozdzielczość niż Full, 4K/60fps (nowy standard 4K) Zaawansowane panele SXRD i technologia Iris3 Imponujący współczynnik kontrastu 1 000 000:1 Wysoka jasność: 2000 lumenów Funkcja Reality Creation: skalowanie w górę do rozdzielczości 4K Technologia kolorów TRILUMINIOS: szerszy zakres kolorów Tehnologia Motionflow: mniejszy efekt rozmycia w scenach z szybką akcją Pamięć położenia obrazu Zgodność z systemem RF w celu zapewnienia lepszego wyświetlania obrazu 3D (nadajnik i okulary RF 3D są akcesoriami opcjonalnymi) Wbudowany transmitter 3D na podczerwień Dostępny jest zestaw z opcjonalnym bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem HDMI</p>	<p>75 800</p>

Monitory Profesjonalne BRAVIA

Profesjonalne monitory BRAVIA Full HD z podświetleniem LED.



FWL-40W705C

Przekątna 40"
Rozdzielczość Full HD (1920x1080)
Wyświetlacz LCD
Typ podświetlenia Edge LED
Czas pracy: 1777

2 700

[Link do strony produktu](#)



FWL-48W705C

Przekątna 48"
Rozdzielczość Full HD (1920x1080)
Wyświetlacz LCD
Typ podświetlenia Edge LED
Czas pracy: 1777

3 600

[Link do strony produktu](#)



FWL-55W805C

Przekątna 55"
Rozdzielczość Full HD (1920x1080)
Wyświetlacz LCD
Typ podświetlenia Edge LED
Czas pracy: 1777

5 700

[Link do strony produktu](#)

FWL-65W855C

Przekątna 65"
Rozdzielczość Full HD (1920x1080)
Wyświetlacz LCD
Typ podświetlenia Direct LED
Czas pracy: 1777

8 200

[Link do strony produktu](#)






FWL-75W855C

Przekątna 75"
Rozdzielczość Full HD (1920x1080)
Wyświetlacz LCD
Typ podświetlenia Direct LED
Czas pracy: 1777


12 000

[Link do strony produktu](#)

Profesjonalne monitory BRAVIA 4K z podświetleniem LED.

	<p>FW-43X8370C</p> <p>Przekątna 43" Rozdzielczość UltraHD (3840x2160) Wyświetlacz LCD Typ podświetlenia Edge LED Czas pracy: 17/7</p> <p>Link do strony produktu</p>	<p>5 300</p>
	<p>FW-49X8370C</p> <p>Przekątna 49" Rozdzielczość UltraHD (3840x2160) Wyświetlacz LCD Typ podświetlenia Edge LED Czas pracy: 17/7</p> <p>Link do strony produktu</p>	<p>6 100</p>
	<p>FW-55X8570C</p> <p>Przekątna 55" Rozdzielczość UltraHD (3840x2160) Wyświetlacz LCD Typ podświetlenia Direct LED Czas pracy: 17/7</p> <p>Link do strony produktu</p>	<p>8 200</p>
	<p>FW-65X8570C</p> <p>Przekątna 65" Rozdzielczość UltraHD (3840x2160) Wyświetlacz LCD Typ podświetlenia Direct LED Czas pracy: 17/7</p> <p>Link do strony produktu</p>	<p>11 400</p>
	<p>FW-75X8570C</p> <p>Przekątna 75" Rozdzielczość UltraHD (3840x2160) Wyświetlacz LCD Typ podświetlenia Direct LED Czas pracy: 17/7</p> <p>Link do strony produktu</p>	<p>17 700</p>

Profesjonalny telewizor BRAVIA 4K z podświetleniem LED.

	<p>FWD-85X9600P</p> <p>Przekątna 40" Rozdzielczość UltraHD (3840x2160) Wyświetlacz LCD Typ podświetlenia Edge LED Czas pracy: 17/7 Telewizja naziemna/kablowa/satelitarna DVB-T2/C/S2 Funkcje 3D</p> <p>Link do strony produktu</p>	<p>69 000</p>
---	--	----------------------