

BG | AV

BUSINESS GROUP AV DISTRIBUTION



WizePanel™

AUTHORISED DISTRIBUTOR

CENNIK 07/2016

PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO W PLN I NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT (23%)

WizePanel™ to bezprzewodowy, inteligentny system informacyjny oparty na ekranach e-ink. Struktura systemu pozwala na jego wykorzystanie w każdym budynku, w dowolnym momencie – od projektowanych aż po wykonane instalacje. Panele systemu nie wymagają żadnych dodatkowych przewodów ani prac remontowych, co ułatwia montaż oraz jego konfigurację.

Wszystkie ceny w PLN netto.

Centrale Systemu WizePanel™

WizePanel™ Commander



WizePanel™ Commander

Serwer systemu WizePanel™ do integracji z pozostałymi systemami. Odpowiada za komunikację pomiędzy Dispatcherem a Adapterami, czyli wtyczkami systemowymi pozwalającymi na integrację np. ze środowiskiem XML™, MS Excel™, MS Exchange™ i innymi.

6 992

WizePanel™ Base Edition



WizePanel™ Base Edition

Oprogramowanie serwerowe systemu **WizePanel™** do integracji z istniejącymi systemami na serwerze klienta (MS Exchange, MS Excel, środowisko XML, Google Calendar)

Przy wyborze tej opcji nie jest wymagane zastosowanie **WizePanel™** Commander'a.

3 692

WizePanel™ Dispatcher



WizePanel™ Dispatcher

Urządzenie do bezprzewodowej komunikacji z ekranami WizePanel™. Zasięg do 300 metrów w wolnej przestrzeni.
 Połączenie Ethernet 10 Base-T
 Wymiary: 206mm x 174mm x 50mm
 Temperatura pracy: 0 ° C ... 60 ° C
 Technologia bezprzewodowa: 863MHz ISM band ... 868,6Mhz
 Zasilanie: 110 V lub 230 V
 Pobór mocy: 5 W
 Zasięg: do 300 m

2 680

Panele systemu WizePanel™

Innowacyjne panele systemu WizePanel™ służą do wyświetlania informacji statycznej „e-ink”. Do wyboru 6” lub 9,7”. Charakteryzują się bezprzewodową komunikacją, co eliminuje konieczność podłączeń kablowych. Zasilane bateryjne. Czas pracy do 10lat bez przerwy. Łatwy w montażu.



WizePanel™ 6.0" Classic

Bezprzewodowy ekran monochromatyczny 6 calowy, klasyczny wygląd.
Rozdzielczość: 800x600.
Obszar ekranu: 129,6 x 90,6mm.
Rozmiar piksela: 0,151mm.
Bardzo wysoki kontrast wyświetlanych informacji.
Stopień ochrony: IP20.
Odporny na promienie UV.
Kolor obudowy: Szary (RAL 7011)
Materiał obudowy: PS/ABS
Dwa typy frontów: standardowy oraz spersonalizowany.
Komunikacja radiowa 868 MHz o bardzo niskim poborze mocy.
Zasięg do 300m na otwartej przestrzeni.
Zasilanie 4x bateria AA, 1,5V.
Wymiary (całość): 213 x 170 x 41mm.
Waga: 660g (bez baterii)
Intuicyjny i niezawodny.
Możliwość personalizacji frontu.


1 712



WizePanel™ 6.0"

Bezprzewodowy ekran monochromatyczny 6 calowy, asymetryczny front z miejscem na nadruk. Rozdzielczość: 800x600.
Obszar ekranu: 129,6 x 90,6mm.
Rozmiar piksela: 0,151mm.
Bardzo wysoki kontrast wyświetlanych informacji.
Stopień ochrony: IP20.
Odporny na promienie UV.
Kolor obudowy: Szary (RAL 7011)
Materiał obudowy: PS/ABS
Dwa typy frontów: standardowy oraz spersonalizowany.
Komunikacja radiowa 868 MHz o bardzo niskim poborze mocy.
Zasięg do 300m na otwartej przestrzeni.
Zasilanie 4x bateria AA, 1,5V (brak w zestawie)
Wymiary (całość): 239 x 152 x 40mm.
Waga: 660g (bez baterii)
Intuicyjny i niezawodny.
Możliwość personalizacji frontu.

1 800







WizePanel™ 9,7"

Bezprzewodowy ekran monochromatyczny 9,7 calowy, asymetryczny front z miejscem na nadruk. Rozdzielczość: 1200x825.
Obszar ekranu: 203x139mm.
Rozmiar piksela: 0,169 mm.
Bardzo wysoki kontrast wyświetlanych informacji.
Stopień ochrony: IP 20.
Odporny na promienie UV.
Kolor obudowy: Szary (RAL 7011).
Materiał obudowy: PS/ABS.
Dwa typy frontów: standardowy oraz spersonalizowany.
Komunikacja radiowa 868 MHz o bardzo niskim poborze mocy.
Zasięg do 300m na otwartej przestrzeni.
Zasilanie 4x bateria AA, 1,5V (brak w zestawie)
Wymiary (całość): 350 x 210 x 34mm.
Waga: 1500g (bez baterii).
Intuicyjny i niezawodny.
Możliwość personalizacji frontu.
Większy ekran oraz wyższa rozdzielczość pozwalają na wyświetlenie większej ilości informacji.

3 472


Licencje dla systemu WizePanel™

Licencja dla systemu WizePanel™ jest jednorazowa i nie wymaga czasowego odnowienia.
Każdy pojedynczy ekran wymaga licencji do prawidłowego działania.

Licencja MS Exchange™ dla ekranu WizePanel™ 	1-10 licencji w projekcie	568
	11-100 licencji w projekcie	524
	>100 licencji w projekcie	462
Licencja CSV/MS Excel™ dla ekranu WizePanel™ 	1-10 licencji w projekcie	568
	11-100 licencji w projekcie	524
	>100 licencji w projekcie	462
Licencja XML dla ekranu WizePanel™ 	1-10 licencji w projekcie	568
	11-100 licencji w projekcie	524
	>100 licencji w projekcie	462
Licencja Google Calendar dla ekranu WizePanel™ 	1-10 licencji w projekcie	568
	11-100 licencji w projekcie	524
	>100 licencji w projekcie	462
Licencja WizeScreen™ dla urządzeń z Windows™ lub Android™	Oprogramowanie dla urządzeń z Windows™ lub Android™ pozwalające na wykorzystanie innych wyświetlaczy takich jak monitory, telewizory, tablety jako ekrany systemu. Pozwala na wyświetlanie informacji z jednego jak i z wielu ekranów WizePanel™ co pozwala tworzyć zbiorcze ekrany np. pokazujące statusy wszystkich sali konferencyjnych w danym obiekcie.	172
Licencja WizeScreen™ dla urządzeń z Linux™	Oprogramowanie dla urządzeń z Linux™ pozwalające na wykorzystanie innych wyświetlaczy takich jak monitory, telewizory, tablety jako ekrany systemu. Pozwala na wyświetlanie informacji z jednego jak i z wielu ekranów WizePanel™ co pozwala tworzyć zbiorcze ekrany np. pokazujące statusy wszystkich sali konferencyjnych w danym obiekcie.	172


Akcesoria

Baterie litowe.

	Baterie litowe Energizer – 10 szt. 1.5 V, Rozmiar AA, Czas pracy do 15 lat Opakowanie 10 sztuk. Uwaga: Baterie sprzedawane są po cenie zakupu i nie podlegają rabatowaniu	53
	Baterie litowe Energizer – 200 szt. 1.5 V, Rozmiar AA, Czas pracy do 15 lat Opakowanie 200 sztuk. Uwaga: Baterie sprzedawane są po cenie zakupu i nie podlegają rabatowaniu	1 056
HDMI Android stick dla WizeScreen™	(WI-FI) Urządzenie z wbudowanym zainstalowanym systemem Android, które pozwala dodać dowolny wyświetlacz do systemu WizePanel™. Wystarczy tylko podłączyć urządzenie pod złącze HDMI i zasilic.	348
	(ETHERNET) Urządzenie z wbudowanym zainstalowanym systemem Android, które pozwala dodać dowolny wyświetlacz do systemu WizePanel™. Wystarczy tylko podłączyć urządzenie pod złącze HDMI i zasilic.	392

Personalizacja

Zaletą ekranów WizePanel™ jest możliwość ich dostosowywania do potrzeb Klienta. Możemy dostosować zarówno nadruk jak i materiał z jakiego zostanie wykonany front. Ze względu na bardzo duże możliwości wspomnianej personalizacji jest ona wyceniana indywidualnie.

	Personalizacja frontu ekranu WizePanel™ 6.0"	Tel.
	Personalizacja frontu ekranu WizePanel™ 9.7"	Tel.

Zestaw demo

Proponujemy zakup zestawu DEMO w atrakcyjnej cenie za komplet.



Sugerowany zestaw DEMO

- 1 x WizePanel™ Commander
- 1 x WizePanel™ Dispatcher
- 1 x WizePanel™ 6"
- 1 x WizePanel™ 9,7"
- 1 x WizePanel™ WizeScreen™
- 1 x Zestaw licencji dla systemu WizePanel™ (XML/CSV/Exchange)

Uwaga: Istnieje możliwość modyfikacji zestawu DEMO

12 760