

BG | AV

BUSINESS GROUP AV DISTRIBUTION



CENNIK RRP 05/2026

WAŻNY OD 2026/05/27. PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO W PLN I NIE ZAWIERAJĄ PODATKU
VAT (23%)

Spis treści

UCHWYTY DO PROJEKTORÓW	3
KRATOWNICE INSTALACYJNE	9

WSZYSTKIE CENY W PLN NETTO

Arakno Standard White - 09058



Arakno Standard - uchwyt o solidnej konstrukcji pozwalający na zamontowanie projektorów o wadze do 45 kg. Wysokość uchwytu 178mm. Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Umożliwia dostosowanie rozpiętości ramion do rozstawu otworów w projektorach, mocowane za pomocą śrub mosiężnych. Posiada opatentowany system pokręteł regulacyjnych z mikrometryczną czułością pozwalający na idealne ustawienie pozycji projektora we wszystkich płaszczyznach w zakresie do 45°. Pokrętła wyposażone są w otwory umożliwiające regulację za pomocą klucza imbusowego nawet wtedy, gdy zamontowany jest projektor o większym ciężarze. Umożliwia obrót o 360° w płaszczyźnie poziomej.

1 161

Arakno Standard Black - 09057



Arakno Standard - uchwyt o solidnej konstrukcji pozwalający na zamontowanie projektorów o wadze do 45 kg. Wysokość uchwytu 178mm. Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Umożliwia dostosowanie rozpiętości ramion do rozstawu otworów w projektorach, mocowane za pomocą śrub mosiężnych. Posiada opatentowany system pokręteł regulacyjnych z mikrometryczną czułością pozwalający na idealne ustawienie pozycji projektora we wszystkich płaszczyznach w zakresie do 45°. Pokrętła wyposażone są w otwory umożliwiające regulację za pomocą klucza imbusowego nawet wtedy, gdy zamontowany jest projektor o większym ciężarze. Umożliwia obrót o 360° w płaszczyźnie poziomej.

1 161

Arakno Standard Silver - 09060



Arakno Standard - uchwyt o solidnej konstrukcji pozwalający na zamontowanie projektorów o wadze do 45 kg. Wysokość uchwytu 178mm. Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Umożliwia dostosowanie rozpiętości ramion do rozstawu otworów w projektorach, mocowane za pomocą śrub mosiężnych. Posiada opatentowany system pokręteł regulacyjnych z mikrometryczną czułością pozwalający na idealne ustawienie pozycji projektora we wszystkich płaszczyznach w zakresie do 45°. Pokrętła wyposażone są w otwory umożliwiające regulację za pomocą klucza imbusowego nawet wtedy, gdy zamontowany jest projektor o większym ciężarze. Umożliwia obrót o 360° w płaszczyźnie poziomej.

1 161

Arakno Standard Full Black - 21900



Arakno Standard Full Black - wersja uchwytu Arakno Standard w pełni czarnym wykończeniu (wszystkie elementy, w tym pokrętła i śruby, w kolorze czarnym). Solidna konstrukcja pozwalająca na zamontowanie projektorów o wadze do 45 kg. Wysokość uchwytu 178mm. Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Posiada opatentowany system pokręteł regulacyjnych z mikrometryczną czułością pozwalający na idealne ustawienie pozycji projektora we wszystkich płaszczyznach w zakresie do 45°. Umożliwia obrót o 360° w płaszczyźnie poziomej. Dedykowany dla instalacji premium, gdzie pełna unifikacja kolorystyczna ma znaczenie wizualne.

1 226

Euromet Arakno Anniversary



Arakno Anniversary White - 23800

Arakno Anniversary - rocznicowa wersja kultowego uchwytu Arakno Standard wyróżniająca się przeprojektowaną estetyką w hołdzie oryginałowi. Solidna konstrukcja pozwala na zamontowanie projektorów o wadze do 45 kg. Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Zachowuje opatentowany system pokręteł regulacyjnych Arakno z mikrometryczną czułością, umożliwiające precyzyjne ustawienie pozycji projektora w zakresie do 45° we wszystkich płaszczyznach. Umożliwia obrót o 360° w płaszczyźnie poziomej.

1 118



Arakno Anniversary Black - 24000

Arakno Anniversary - rocznicowa wersja kultowego uchwytu Arakno Standard wyróżniająca się przeprojektowaną estetyką w hołdzie oryginałowi. Solidna konstrukcja pozwala na zamontowanie projektorów o wadze do 45 kg. Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Zachowuje opatentowany system pokręteł regulacyjnych Arakno z mikrometryczną czułością, umożliwiające precyzyjne ustawienie pozycji projektora w zakresie do 45° we wszystkich płaszczyznach. Umożliwia obrót o 360° w płaszczyźnie poziomej.

1 118

Euromet Arakno Mini



Arakno Mini White - 09505

Arakno Mini - uchwyt o solidnej konstrukcji idealny do lżejszych projektorów do 20 kg. Wysokość uchwytu 147mm. Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Umożliwia dostosowanie rozpiętości ramion do rozstawu otworów w projektorach, mocowane za pomocą śrub mosiężnych. Posiada opatentowany system pokręteł regulacyjnych z mikrometryczną czułością pozwalający na idealne ustawienie pozycji projektora we wszystkich płaszczyznach w zakresie do 30°. Umożliwia obrót o 360° w płaszczyźnie poziomej.

882



Arakno Mini Black - 09504

Arakno Mini - uchwyt o solidnej konstrukcji idealny do lżejszych projektorów do 20 kg. Wysokość uchwytu 147mm. Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Umożliwia dostosowanie rozpiętości ramion do rozstawu otworów w projektorach, mocowane za pomocą śrub mosiężnych. Posiada opatentowany system pokręteł regulacyjnych z mikrometryczną czułością pozwalający na idealne ustawienie pozycji projektora we wszystkich płaszczyznach w zakresie do 30°. Umożliwia obrót o 360° w płaszczyźnie poziomej.

882

Arakno Mini Silver - 09503



Arakno Mini - uchwyt o solidnej konstrukcji idealny do lżejszych projektorów do 20 kg. Wysokość uchwytu 147mm. Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Umożliwia dostosowanie rozpiętości ramion do rozstawu otworów w projektorach, mocowane za pomocą śrub mosiężnych. Posiada opatentowany system pokręteł regulacyjnych z mikrometryczną czułością pozwalający na idealne ustawienie pozycji projektora we wszystkich płaszczyznach w zakresie do 30°. Umożliwia obrót o 360° w płaszczyźnie poziomej.

882

Euromet Arakno Dystansowniki

Arakno dystansownik rozmiar XS White - 12996



Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Idealny do instalacji wymagających minimalnego dystansu od sufitu. Regulacja wysuwu [mm]: 180-230

408

Arakno dystansownik rozmiar XS Black - 12997



Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Idealny do instalacji wymagających minimalnego dystansu od sufitu. Regulacja wysuwu [mm]: 180-230

408

Arakno dystansownik rozmiar S White - 12983



Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Wypełnia lukę pomiędzy rozmiarem XS a M, idealny do instalacji w pomieszczeniach o standardowej wysokości sufitu. Regulacja wysuwu [mm]: 280-430

460

Arakno dystansownik rozmiar S Black - 12984



Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Wypełnia lukę pomiędzy rozmiarem XS a M, idealny do instalacji w pomieszczeniach o standardowej wysokości sufitu. Regulacja wysuwu [mm]: 280-430

460

Arakno dystansownik rozmiar M White - 09262



Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Regulacja wysuwu [mm]: 418-618

499

	Arakno dystansownik rozmiar M Black - 09263 Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Regulacja wysuwu [mm]: 418-618	499
	Arakno dystansownik rozmiar M Silver - 09264 Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Regulacja wysuwu [mm]: 418-618	499
	Arakno dystansownik rozmiar L White - 09265 Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Regulacja wysuwu [mm]: 685-1085	529
	Arakno dystansownik rozmiar L Black - 09266 Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Regulacja wysuwu [mm]: 685-1085	529
	Arakno dystansownik rozmiar L Silver - 09267 Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Regulacja wysuwu [mm]: 685-1085	529
	Arakno dystansownik rozmiar XL White - 09268 Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Regulacja wysuwu [mm]: 1135-1785	624
	Arakno dystansownik rozmiar XL Black - 09269 Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Regulacja wysuwu [mm]: 1135-1785	624



Arakno dystansownik rozmiar XL Silver - 09270

Dystansownik - teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytem Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.

Regulacja wysuwu [mm]: 1135-1785

624

Euromet Arakno Akcesoria



Basic Joint - 14188

Łącznik za pomocą którego uzyskujemy bardzo krótki uchwyt o wysokości 7cm. Kompatybilny z uchwytem Arakno i Arakno Mini. Stosowany w instalacjach, gdzie odległość projektora od sufitu musi być zminimalizowana.

102



Mocowanie uchwyty do kratownicy 48-51mm - 13353

Zacisk kompatybilny z uchwytem Arakno i Arakno Mini do montażu bezpośrednio na rurze kratownicy o średnicy 48-51 mm. W połączeniu z adapterem Arakno do tralicii umożliwia podwieszenie całego uchwyty Arakno lub Arakno Mini na kratownicy. Solidna konstrukcja umożliwia bezpieczny montaż projektorów w instalacjach scenicznych i eventowych. Śruba mocująca do adaptera M10x30mm.

327



Adapter uchwyty do kratownicy - 09216

Zacisk kompatybilny z uchwytem Arakno i Arakno Mini. Do montażu niezbędny jest oryginalny zacisk, ewentualnie zacisk z męskim wejściem M10. Wymiary 40x40x45 mm, gwint 10mm, waga 0,5 kg.

108



Maskownica sufit stały - 12948

Maskownica koloru białego do uchwyty Arakno montowanych na suficie stałym. Estetycznie zakrywa miejsce mocowania uchwyty do sufitu.

47



Maskownica sufit podwieszany - 12378

Maskownica koloru białego do sufitu podwieszanego, montowana na styku dystansownika z sufitem podwieszanym. Pozwala na estetyczne wykończenie przejścia dystansownika przez płytę sufitu podwieszanego.

49



Mocowanie kątowe Arakno White - 11931

Mocowanie kątowe (flangia per soffitti inclinati) do uchwytów Arakno przeznaczone do montażu na suficie pochylonym (skośnym). Umożliwia kompensację nachylenia powierzchni montażowej, dzięki czemu uchwyt Arakno zachowuje pozycję pionową niezależnie od kąta sufitu. Solidna konstrukcja stalowa, biały kolor.


426



Mocowanie kątowe Arakno Black - 11930

Mocowanie kątowe (flangia per soffitti inclinati) do uchwytów Arakno przeznaczone do montażu na suficie pochylonym (skośnym). Umożliwia kompensację nachylenia powierzchni montażowej, dzięki czemu uchwyt Arakno zachowuje pozycję pionową niezależnie od kąta sufitu. Solidna konstrukcja stalowa, czarny kolor.

426



Ramię 200mm White - 11048

Dodatkowe ramię o długości 200mm do zastosowania w uchwytach Arakno, w przypadku gdy jest szerszy rozstaw śrub mocujących w projektorze. Kolor biały.


71



Ramię 200mm Black - 13665

Dodatkowe ramię o długości 200mm do zastosowania w uchwytach Arakno, w przypadku gdy jest szerszy rozstaw śrub mocujących w projektorze. Kolor czarny.

71



Ramię 200mm Silver - 13667

Dodatkowe ramię o długości 200mm do zastosowania w uchwytach Arakno, w przypadku gdy jest szerszy rozstaw śrub mocujących w projektorze. Kolor srebrny.

71



Moduł kratownicy 0,5m - 01953

Triangular Truss L:500mm – moduł kratownicy z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm.

Dane techniczne:

- Długość: 500mm
- Szerokości boków: 225mm
- 3x mocowania męskie: Ø15mm
- 3x mocowania żeńskie: Ø15,3mm
- Waga: 3,1kg

421



Moduł kratownicy 1,0m - 00840

Triangular Truss L:1000mm – moduł kratownicy z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm.

Dane techniczne:

- Długość: 1000mm
- Szerokości boków: 225mm
- 3x mocowania męskie: Ø15mm
- 3x mocowania żeńskie: Ø15,3mm
- Waga: 5kg

525



Moduł kratownicy 2,0m - 00839

Triangular Truss L:2000mm – moduł kratownicy z możliwością łączenia z innymi elementami za pomocą pokręteł M8x50mm.

Dane techniczne:

- Długość: 2000mm
- Szerokości boków: 225mm
- 3x mocowania męskie: Ø15mm
- 3x mocowania żeńskie: Ø15,3mm
- Waga: 8,6kg
- Maksymalny udźwig przy obciążeniu rozproszonym: 275kg
- Maksymalny udźwig przy obciążeniu skoncentrowanym na środku: 200kg

752



Narożnik kratownicy L - 00841

Triangular Truss, 2 Ways „L”-Style – moduł kratownicy w kształcie litery „L” z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm.

Dane techniczne:

- Długość: 425mm
- Szerokości: 425mm
- 3x mocowania męskie: Ø15mm
- 3x mocowania żeńskie: Ø15,3mm
- Waga: 3,5kg

654




Uchwyty ścienne kratownicy (2szt.) - 08305

Pair Of Wall Adapters – adaptory umożliwiające montaż konstrukcji kratownicy do ścian. Zestaw składa się z dwóch elementów wraz z kompletem śrub.

Dane techniczne:

- Wymiary: 315x355x200mm
- Waga: 5,6kg

503



Podstawa kratownicy - 01189

Triangular Base L: 350mm – podstawa służąca do osadzania kratownic za pomocą żeńskich lub męskich mocowań oraz pokręteł (M8x30mm).

Dane techniczne:

- Długość boku: 350mm
- 3x otwory: Ø16,5mm
- Waga: 1,7kg

271