

 BUSINESS GROUP
AUDIOVISUAL DISTRIBUTION GROUP
DYSTRYBUTOR

CENNIK

PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO I NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT (23%)

Euromet jest znaną włoską firmą produkującą wysokiej klasy akcesoria A/V. Oryginalność i niepowtarzalność to cechy produktów, które powstają w oparciu o doświadczenie wykwalifikowanych inżynierów. Standardem producenta jest dbałość o szczegóły, a każdy produkt charakteryzuje się niezawodnością i wytrzymałością.

Uchwyty, Dystansowniki

Uchwyty **EUROMET** klasy HI-END do projektorów z możliwością montażu na suficie. Produkt wykonany jest w całości ze stali szcztokowanej, a jego szczególną cechą jest opatentowana technologia precyzyjnej regulacji mocowania we wszystkich płaszczyznach. Uchwyty dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: biały, czarny lub srebrny (stal szcztokowana) oraz w trzech wersjach długości dystansowników.

Arakno - uchwyt o solidnej konstrukcji pozwalający na zamontowanie projektorów o wadze do 45 kg (certyfikat), przeznaczony również do niestandardowych zastosowań. Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Umożliwia dostosowanie rozpiętości ramion do rozstawu otworów w projektorach, mocowane za pomocą śrub mosiężnych. Posiada opatentowany system pokręteł regulacyjnych (wysokość 178 mm) z mikrometryczną czułością pozwalający na idealne ustawienie pozycji projektora we wszystkich płaszczyznach w zakresie do 45°. Pokręta wyposażone są w dodatkowe otwory, które umożliwiają regulację za pomocą klucza imbusowego nawet wtedy, gdy zamontowany jest projektor o większym ciężarze. Istnieje możliwość obrotu projektora w zakresie 360° w płaszczyźnie poziomej.



Arakno White

Arakno Black

Arakno Silver

756

Arakno Mini - uchwyt o solidnej konstrukcji idealny do lżejszych projektorów do 20 kg (certyfikat). Kompatybilny ze wszystkimi typami i markami projektorów. Umożliwia dostosowanie rozpiętości ramion do rozstawu otworów w projektorach, mocowane za pomocą śrub mosiężnych. Posiada opatentowany system pokręteł regulacyjnych (wysokość 147 mm) z mikrometryczną czułością pozwalający na idealne ustawienie pozycji projektora we wszystkich płaszczyznach w zakresie do 45°. Istnieje możliwość obrotu projektora w zakresie 360° w płaszczyźnie poziomej.




Arakno Mini White

Arakno Mini Black

Arakno Mini Silver

546

Dystansownik – teleskopowa regulacja kompatybilna z uchwytami Arakno i Arakno Mini. Posiada ukryty tor do prowadzenia przewodu. Dostępny w trzech wersjach kolorystycznych.



Dystansownik rozmiar M White – regulacja wysuwu w przedziale od 418 do 618mm

Dystansownik rozmiar M Black – regulacja wysuwu w przedziale od 418 do 618mm

Dystansownik rozmiar M Silver – regulacja wysuwu w przedziale od 418 do 618mm

Dystansownik rozmiar L White - regulacja wysuwu w przedziale od 685 do 1085mm

Dystansownik rozmiar L Black - regulacja wysuwu w przedziale od 685 do 1085mm

Dystansownik rozmiar L Silver - regulacja wysuwu w przedziale od 685 do 1085mm

Dystansownik rozmiar XL White - regulacja wysuwu w przedziale od 1135 do 1785mm

Dystansownik rozmiar XL Black - regulacja wysuwu w przedziale od 1135 do 1785mm







Dystansownik rozmiar XL Silver - regulacja wysuwu w przedziale od 1135 do 1785mm









244

281

349

Moduły Kratownicy – Wykonane z ocynkowanych rur stalowych \varnothing 25mm, wzmocnione drutem o średnicy \varnothing 6mm.

	<p>Triangular Truss L:2000mm – moduł kratownicy z możliwością łączenia z innymi elementami za pomocą pokręteł M8x50mm.</p> <p>Dane techniczne: Długość 2000mm Szerokości boków 225mm 3 x mocowania męskie \varnothing15mm 3 x mocowania żeńskie \varnothing15,3mm Waga 8,6kg Maksymalny udźwig przy obciążeniu rozproszonym 275kg Maksymalny udźwig przy obciążeniu skoncentrowanym na środku 200kg</p>	<p>525</p>
	<p>Triangular Truss L:1000mm – moduł kratownicy z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm.</p> <p>Dane techniczne: Długość 1000mm Szerokości boków 225mm 3 x mocowania męskie \varnothing15mm 3 x mocowania żeńskie \varnothing15,3mm Waga 5kg</p>	<p>366</p>
	<p>Triangular Truss L:500mm – moduł kratownicy z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm.</p> <p>Dane techniczne: Długość 500mm Szerokości boków 225mm 3 x mocowania męskie \varnothing15mm 3 x mocowania żeńskie \varnothing15,3mm Waga 3,1kg</p>	<p>290</p>
	<p>Triangular Truss, 3 Ways „T”-Style, Male – moduł kratownicy w kształcie litery “T” z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm. Posiada boczne mocowania męskie.</p> <p>Dane techniczne: Długość 625mm Szerokości 425mm 3 x mocowania męskie \varnothing15mm 3 x mocowania żeńskie \varnothing15,3mm 3 x mocowania (boczne) męskie \varnothing15mm Waga 4,7kg</p>	<p>513</p>
	<p>Triangular Truss, 3 Ways „T”-Style, Female – moduł kratownicy w kształcie litery “T” z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm. Posiada boczne mocowania żeńskie.</p> <p>Dane techniczne: Długość 625mm Szerokości 425mm 3 x mocowania męskie \varnothing15mm 3 x mocowania żeńskie \varnothing15,3mm 3 x mocowania (boczne) żeńskie \varnothing15,3mm Waga 4,7kg</p>	<p>483</p>
	<p>Triangular Truss, 4 Ways „T”-Style, Female – moduł kratownicy w kształcie litery “T” z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm. U podstawy posiada trójkątne mocowanie do modułu kolumny.</p> <p>Dane techniczne: Długość 625mm Szerokości 425mm 3 x mocowania męskie \varnothing15mm 3 x mocowania żeńskie \varnothing15,3mm 3 x mocowania (boczne) żeńskie \varnothing15,3mm Waga 5,8kg</p>	<p>609</p>

	<p>Triangular Truss, 4 Ways „T”-Style, Female – moduł kratownicy w kształcie litery „T” z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm. U podstawy posiada trójkątne mocowanie do modułu kolumny.</p> <p>Dane techniczne: Długość 625mm Szerokości 425mm 3 x mocowania męskie Ø15mm 3 x mocowania żeńskie Ø15,3mm 3 x mocowania (boczne) żeńskie Ø15,3mm Waga 5,8kg</p>	<p>639</p>
	<p>Triangular Truss, 2 Ways „L”-Style – moduł kratownicy w kształcie litery „L” z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm.</p> <p>Dane techniczne: Długość 425mm Szerokości 425mm 3 x mocowania męskie Ø15mm 3 x mocowania żeńskie Ø15,3mm Waga 3,5kg</p>	<p>410</p>
	<p>Triangular Truss, 3 Ways „L”-Style – moduł kratownicy w kształcie litery „L” z możliwością łączenia z innymi modułami za pomocą pokręteł M8x50mm. U podstawy posiada trójkątne mocowanie do modułu kolumny.</p> <p>Dane techniczne: Długość 425mm Szerokości 425mm 3 x mocowania męskie Ø15mm 3 x mocowania żeńskie Ø15,3mm Waga 3,5kg</p>	<p>571</p>
	<p>Pair Of Wall Adapters – adaptory umożliwiające montaż konstrukcji kratownicy do ścian. Zestaw składa się z dwóch elementów wraz z kompletem śrub.</p> <p>Wymiary 315x355x200mm Waga 5,6kg</p>	<p>357</p>
	<p>Triangular Base L: 350mm – podstawa służąca do osadzania kratownic za pomocą żeńskich lub męskich mocowań oraz pokręteł (M8x30mm)</p> <p>Długość boku 350mm 3 x otwory Ø16,5mm Waga 1,7kg</p>	<p>185</p>
	<p>Truss Adapter For Lights Stand – uchwyt pod instalację nagłośnienia, montowany na kratownicy za pomocą dwóch zapięć. Wykonane w całości ze stali ocynkowanej</p> <p>Końcówka żeńska Ø 35mm Długość 271mm Waga 1,5kg</p>	<p>143</p>
	<p>Truss Adapter For Lights Stand – uchwyt pod instalację nagłośnienia, montowany na kratownicy za pomocą dwóch zapięć. Wykonane w całości ze stali ocynkowanej</p> <p>Końcówka żeńska Ø 35mm Długość 271mm Waga 1,5kg</p>	<p>155</p>
	<p>Universal DIA/VIDEO Mount For Truss, ARM 85mm – uniwersalny uchwyt do projektorów, do montażu na kratownicy. Posiada możliwość odchyłu w pionie $\pm 25^\circ$ i obrotu w płaszczyźnie poziomej 360°. Wyposażony jest w cztery ramiona w konfiguracjach 78/138/168mm.</p> <p>W zestawie znajdują się śruby M3, M4 i M5. Do montażu niezbędny jest oryginalny zacisk, ew. zacisk z męskim wejściem M10.</p> <p>Kolor srebrny Maksymalne obciążenie 10kg Wysokość (bez uchwytu) 185mm Wysokość (z uchwytym) 280mm Waga 1.92kg</p>	<p>445</p>

	<p>Truss Arakno Mount Adaptor – zacisk kompatybilny z uchwytami Arakno i Arakno mini. Do montażu niezbędny jest oryginalny zacisk, ew. zacisk z męskim wejściem M10.</p> <p>Wymiary 40x40x45 mm Gwint 10mm Waga 0,5 kg</p>	<p>72</p>
	<p>Lighting Hook For Tubes Ø30mm – zacisk wykonany z blachy stalowej (ocynkowanej) umożliwiający montaż światła na rurze kratownicy o maksymalnej średnicy rury Ø30mm.</p> <p>Wysokość 115mm Śruba mocująca M10x30mm Pokrętło M6x28mm Waga 0,17kg</p>	<p>36</p>
	<p>Lighting Hook For Tubes Ø50mm – zacisk wykonany z blachy stalowej (ocynkowanej) umożliwiający montaż światła na rurze kratownicy o maksymalnej średnicy rury Ø50mm.</p> <p>Wysokość 142mm Śruba mocująca M10x30mm Pokrętło M8x15mm Waga 0,44kg</p>	<p>56</p>
	<p>Truss Adapter For Speakers – zacisk wykonany z blachy stalowej (ocynkowanej) umożliwiający montaż głośnika na rurze kratownicy o maksymalnej średnicy rury Ø30mm. Zastosowany przegub umożliwia regulację poziomą i pionową.</p> <p>Wysokość 170mm Śruba mocująca M10x30mm Pokrętło M6x28mm Rozmiary płytki mocującej 100x80x2,5mm 6 x otworów płytce mocującej Ø5,5mm Waga 0,5kg</p>	<p>80</p>